

# Résumés des vidéos de formation de Paratext 9

## Ébauche et

### Contents

1.1 Mes tâches : plan de projet et progrès .....	3
Afficher les tâches qui vous sont assignées.....	3
Liens suivants/précédents (next/previous) .....	3
Afficher les tâches par livre .....	4
État des tâches .....	4
1.2.1 Comprendre les USFM - Introduction.....	4
Ajout de marqueurs dans différents affichages .....	5
1.2.2a Comment l'affichage standard vous aide à ajouter des marqueurs .....	5
Pour ajouter un nouveau paragraphe .....	5
Pour ajouter d'autres marqueurs (de caractères).....	6
1.2.2b Comment travailler avec les USM dans l'affichage formaté .....	6
Saisie des marqueurs de caractères .....	7
Saisie des sauts de paragraphe .....	7
Utilisation du choix de style dans la barre d'outils .....	7
Suppression d'un style de caractère indésirable.....	7
1.2.2c Comment utiliser l'affichage Basique.....	7
Pour passer à l'affichage basique,.....	8
Pour passer à l'endroit suivant pour taper .....	8
1.2.2d À quoi sert l'affichage non formaté? .....	8
Pour passer à l'affichage non formatée,.....	9
1.2.2e Qu'est que l'affichage aperçu?.....	9
Pour passer à Aperçu.....	9

1.2.3 Comment taper une barre oblique inversée (\) lorsqu'il n'y en a pas sur votre clavier.....	11
Pour insérer une barre oblique inversée .....	11
1.2.4 Ajout de numéros de versets .....	12
Ajouter un numéro de vers manquant (menu).....	12
Pour utiliser le raccourci clavier.....	12
1.2.5 Les USFM non bibliques.....	13
En-têtes de section.....	13
Introductions de livres .....	13
Saisir et modifier du texte .....	14
1.3a Comment défiler d'un chapitre à l'autre dans une fenêtre.....	14
1.3b Comment changer la taille du texte dans une fenêtre.....	14
En utilisant le menu.....	14
Retour à la taille du texte original .....	15
Raccourci clavier.....	15
1.3c Ajout de paragraphes.....	15
Ajouter des marqueurs de titres de section.....	15
Titres de référence parallèles \r .....	16
Autres marqueurs communs.....	16
1.4.1 Vérifications de base : Chapitre/Verset.....	16
Utiliser le plan de projet.....	16
Effectuer les vérifications manuellement .....	17
1.5 Marquer les textes comme étant complets .....	18
Affectations ouvertes et progrès.....	18
Marquer les tâches comme achevées.....	19
Liens utiles : .....	19
Envoyer/Recevoir.....	19
1.6 Qu'est-ce qu'un conflit.....	20
1.6.1 Résoudre les conflits .....	20

Ouvrir la note et résoudre les conflits .....20

Envoyer/Recevoir.....21

Des conflits complexes.....21

# 1.1 Mes tâches : plan de projet et progrès


L’administrateur de votre projet peut vous confier des tâches dans Paratext. Les attributions de tâches contrôlent ce que vous pouvez éditer.

## Afficher les tâches qui vous sont assignées

- Ouvrez les affectations en cliquant sur le bouton bleu



*La fenêtre **Tâches et avancement** s'ouvre, affichant Mes tâches dans la priorité actuelle (current priority) ou dans la dernière vue.*



## Liens suivants/précédents (next/previous)

- Priorité précédente** (Prev Priority) - livre précédent avec tâches
- Prochaine priorité** (Next Priority) - suivant livre avec tâches
- Changer à **Toutes les tâches** - pour voir les tâches en attente.

---

## Afficher les tâches par livre

- Là où il est dit **Priorité actuelle** (current priority), cliquez pour afficher le menu.
- Cliquez **Livre actuel** (current book).  
*Il s'agit du filtre par défaut si votre administrateur n'a pas configuré Les priorités.*
- Voir les tâches dans un autre livre en cliquant sur **Livre suivant** (next book) ou **Livre précédent** (preview book).

---

## État des tâches

- Vert :** Les tâches qui peuvent être lancées immédiatement sont marquées en vert.
- Vert rayé :** En attendant que vous finissiez une autre tâche.
- Rouge :** Les tâches dépendent des tâches antérieures terminées par d'autres.
- Gris :** La tâche est achevée
- Placez la souris au-dessus de l'icône d'information pour savoir ce qu'il bloque.
  - Cliquez sur **Afficher les tâches** (show blocked tasks) pour voir les tâches cachées.

## 1.2.1 Comprendre les USFM - Introduction

Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi Paratext utilise des balises spéciales appelées USFMs. Les balises

- fournir la structure du document en identifiant le début de chaque livre, ainsi que les sections qu'il contient.
- vous aider à naviguer dans la traduction en utilisant des références bibliques.
- faciliter également le formatage approprié de la traduction par le compositeur en fonction de ce que chaque partie du texte est réellement, comme un titre, numéro de chapitre, ou quelque chose de spécial dans le texte de la Bible lui-même comme la poésie ou une citation.

USFM signifie **Unified Standard Format Marker** (marqueur de format standard unifié).

Les USFMs commencent toujours par une barre oblique inverse, puis un code, puis un espace. (Par ex. \ft)

À l'exception d'un marqueur de fermeture qui se termine par un astérisque et n'a pas besoin d'espace.


- Les USFM les plus courantes sont :
  - \p (paragraphe) \c (chapitre) \v (verset)
- La dernière norme USFM se trouve en ligne - [paratext.org/about/usfm](http://paratext.org/about/usfm), puis cliquez sur le lien [documentation](#).

## Ajout de marqueurs dans différents affichages

### 1.2.2a Comment l'affichage standard vous aide à ajouter des marqueurs

#### [Regarder le vidéo](#)

Dans cette vidéo, nous verrons comment insérer des marqueurs de format standard unifié ou USFMs en affichage standard.



- L'affichage standard montre les marqueurs USFM, mais ils sont petits et gris. Cet affichage est recommandé pour le travail ordinaire lors de la rédaction et de la révision d'une traduction.
- Dans cet affichage, il existe des aides pour saisir le bon marqueur.

---

#### Pour ajouter un nouveau paragraphe

- Appuyez sur **ENTRÉE** pour ajouter un nouveau paragraphe
-

*Paratext ouvre automatiquement un menu nous indiquant les marqueurs possibles pour commencer un paragraphe, les plus fréquents sont en haut.*

- Utilisez la souris ou tapez la lettre appropriée
- Par exemple, tapez P et appuyez sur **ENTRÉE**

---


## Pour ajouter d'autres marqueurs (de caractères)

- Sélectionnez les mots que vous souhaitez marquer
- Appuyez sur \
- Sélectionnez le marqueur dans la liste

## 1.2.2b Comment travailler avec les USM dans l'affichage formaté

### [Regarder le vidéo](#)

Dans cette vidéo, nous avons changé en affichage formaté et appris l'ajout et la suppression des styles USFM ici.



Les options d'affichage sont disponibles dans le menu du projet.

- Cliquez le menu  $\equiv$  sur la barre de titre du projet.
- Développez le menu si nécessaire  $\vee$ .  
*L'option avec la coche est l'affichage actuellement sélectionné.*

- Cliquez sur **Formaté**.  
*L'affichage change et les balises USFM sont cachées.*

---

## Saisie des marqueurs de caractères

- Appuyez sur \ (barre oblique inverse)  
*Le menu des marqueurs de caractères comme en affichage standard.*

---

## Saisie des sauts de paragraphe

- Appuyez sur **ENTRÉE**  
*Un nouveau paragraphe normal est inséré.*

---

## Utilisation du choix de style dans la barre d'outils

Dans les affichages Standard et Formaté, le marqueur qui s'applique au texte est affiché dans le sélecteur de style de la barre d'outils.

- Sélectionner le texte
- Cliquez sur le sélecteur de style.  
*Les marqueurs les plus courants sont indiqués en haut.*
- Sélectionnez un marqueur
- Si nous sélectionnons un style de **paragraphe**, il sera appliqué à l'ensemble du **paragraphe**.
- Si nous sélectionnons un style de **caractère**, celui-ci sera appliqué **au texte sélectionné**.

---

## Suppression d'un style de caractère indésirable.

- Sélectionner le texte
- Sur le sélecteur de style, sélectionnez Effacer la mise en forme.  
*Le texte revient à la normale et (dans les coulisses) les balises USFM ont été supprimées.*


## 1.2.2c Comment utiliser l'affichage Basique

### [Regarder le vidéo](#)

Dans cette vidéo, nous avons appris à travailler en affichage Basique. L'affichage Basique affiche les marqueurs USFM, mais vous ne pouvez pas les

---

modifier ni en ajouter dans cet affichage. Vous pouvez seulement saisir et avoir le curseur dans les zones blanches. Pour utiliser cet affichage, quelqu'un doit avoir configuré tous les marqueurs nécessaires à votre traduction pour vous à l'avance.



---

### Pour passer à l'affichage basique,

- Ouvrez le menu du projet ≡.
- Développez le menu si nécessaire.
- Sous Affichage, cliquez sur **Basique**.

---


### Pour passer à l'endroit suivant pour taper

- Utilisez la touche fléchée pour passer à l'endroit suivant pour taper.
- Ou cliquez sur la zone de texte pour y déplacer le curseur.

## 1.2.2d À quoi sert l'affichage non formaté ?

[Regarder le vidéo](#)

Dans cette vidéo, nous regardons l'affichage non formaté.





**Pour passer à l'affichage non formaté,**

- Ouvrez le menu ≡ projet.
- Développez le menu si nécessaire.
- Sous Affichages, cliquez sur **Non formaté**.

*L'affichage Non formaté montre l'ensemble du document en texte clair.*


Note :

- Dans l’affichage Non formaté, les balises USFM et le texte de la Bible ne se distinguent visuellement par aucun type de mise en forme.
- Il n’existe pas d’outils pour vous aider à appliquer ou à saisir les balises USFM, mais vous pouvez les modifier directement en les tapant simplement.
- Cet affichage facilite l’édition manuelle des balises si nécessaire.
- Ce point d’affichage n’est pas recommandé pour la rédaction de la traduction.

### 1.2.2e Qu'est que l'affichage aperçu ?

Regarder le vidéo

Dans cette vidéo, nous apprenons sur l'affichage appelé Aperçu.



## Pour passer à Aperçu

- Ouvrez le menu du projet ≡.
- Développez le menu si nécessaire.

- Sous Affichage, cliquez **Aperçu**.

*Cette affichage ressemble beaucoup à l'affichage formaté, avec des balises USFM cachées, et seulement leur effet sur le style du texte affiché.*

Aperçu va encore plus loin pour faire le texte ressembler à il sera vu par les lecteurs éventuels de la traduction.

Note :

- Il n'y a pas de surlignage gris des numéros de vers.
- La taille d'une image est plus appropriée.
- Dans l'aperçu, vous ne pouvez pas du tout éditer.
- Vous ne pouvez en aucun cas modifier le texte.
- Cliquer sur la figure ne fait pas apparaître la boîte de dialogue Propriétés de la figure.
- Vous pouvez toujours cliquer sur une note de bas de page ou sur une référence croisée pour ouvrir et visualiser le panneau des notes de bas de page.

L'aperçu ressemble à l'affichage formaté, mais ne permet aucune modification du texte ou des styles.

Il est utile pour visualiser le texte sans risque d'édition.

## Résumé : Ajout de marqueurs dans différents affichages

Il y a cinq affichages dans Paratext :

Affichage Standard	a des marqueurs visibles, mais distincts, du texte formaté et est entièrement modifiable.
Affichage Formaté	est la même, sauf que les marqueurs sont cachés.
Affichage Non formaté	a des marqueurs visibles, aucun formatage du texte ou des marqueurs, et est entièrement modifiable.
Affichage Basique	est identique à la "Vue standard", sauf que seul le texte est modifiable, pas les marqueurs.
Affichage Aperçu	est identique à la "Vue formatée", sauf qu'elle n'est pas du tout modifiable.

## 1.2.3 Comment taper une barre oblique inversée (\) lorsqu'il n'y en a pas sur votre clavier

### [Regarder le vidéo](#)

Dans cette vidéo, vous apprendrez que F5 est une autre façon de taper barre oblique inverse. La barre oblique inverse est une touche importante dans Paratext car elle ouvre chaque balise USFM et ouvre le menu des marqueurs en affichage standard et en affichage formaté.

Comme il n'est pas disponible sur tous les claviers de chaque langue, Paratext offre des alternatives.

---

### Pour insérer une barre oblique inversée

- Appuyez sur **F5** pour insérer \
- OU
- Ouvrez le menu du projet ≡.
- Développez le menu si nécessaire.
- Sous Insérer, passer le curseur sur la barre oblique inverse (\)

*Un rappel du raccourci clavier est affiché dans le coin inférieur gauche*

*En vue standard et formatée, il fait apparaître le menu des marqueurs*

*En vue non formatée, il ajoute simplement un \*

## 1.2.4 Ajout de numéros de versets

### [Regarder le vidéo](#)

Dans cette vidéo, nous allons découvrir la meilleure façon d'insérer des numéros de versets.

De nombreux utilisateurs de Paratext tapent leur traduction dans un canevas de livre comme celui-ci, qui comprend tous les numéros de chapitres et de versets dont ils ont besoin au départ. Cependant, il arrive toujours des moments où vous avez besoin d'insérer un numéro de verset.

---

#### Ajouter un numéro de vers manquant (menu)

- Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez que le numéro de verset soit inséré.
- Ouvrez le menu du projet ≡.
- Sous Insérer, choisissez Numéro du verset.

*Le marqueur de verset est inséré avec le numéro de verset approprié.*

---

#### Pour utiliser le raccourci clavier

- Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez que le numéro de verset soit inséré.
- Appuyez sur **Ctrl+K**.

*Le marqueur de verset est inséré avec le numéro de verset approprié.*

Si nous essayons d'ajouter un numéro de verset entre deux versets consécutifs, rien ne se passe. Si nous essayons d'ajouter un autre numéro de verset à la fin du chapitre, rien ne se passe. Cette fonction ne vous permet pas d'ajouter plus de numéros de versets qu'il ne devrait y en avoir dans le chapitre en question.

## 1.2.5 Les USFM non bibliques

### [Regarder le vidéo](#)

Dans cette vidéo, nous découvrirons comment marquer un texte non biblique. Les traducteurs incluent souvent du texte supplémentaire dans leurs traductions de la Bible pour introduire un livre, indiquer le début d'un sujet différent dans une épître, indiquer le début d'un sujet différent dans une épître, ou un autre événement dans un récit, etc.

---

### En-têtes de section

\s1, \s2, \s3 \s4

- Placez le curseur où vous souhaitez ajouter un titre de section.
- Appuyez sur **ENTRÉE**
- Tapez s

*Les marqueurs d'en-tête de section sont maintenant répertoriés.*

- Tape le chiffre pour correspondre au titre ci-dessus, p.e. 1, puis appuyez sur **ENTRÉE** pour confirmer.

*Le marqueur est affiché au milieu de la fenêtre, prêt à être utilisé pour entrer dans le titre.*

---

### Introductions de livres

Le marqueur de paragraphe ordinaire ne doit pas être utilisé dans l'introduction d'un livre.

- Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez ajouter l'introduction.
- Appuyez sur **ENTRÉE**
- Tapez i

*Les marqueurs d'introduction sont maintenant répertoriés.*

- Choisissez le marqueur approprié.

# Saisir et modifier du texte

## 1.3a Comment défiler d'un chapitre à l'autre dans une fenêtre

### [Regarder le vidéo](#)

Dans cette vidéo, nous allons apprendre à voir plus d'un chapitre à la fois dans une fenêtre Paratext. Lorsque nous ouvrons un projet ou une ressource dans Paratext, par défaut, il ne nous montre que le chapitre en cours.

- Cliquez sur le menu du projet ≡.
- Cliquez sur la flèche d'extension pour afficher les menus complets.
- Dans la rubrique Affichage, cliquez sur **Afficher tous les chapitres**.

*Paratext charge le livre entier dans la fenêtre.*

- (coché = par chapitre, non coché = par livre)

Nous vous recommandons de laisser la case "par chapitre" cochée la plupart du temps, car elle peut ralentir Paratext lors de la mise à jour du livre.

## 1.3b Comment changer la taille du texte dans une fenêtre

### [Regarder le vidéo](#)

Dans cette vidéo, nous allons apprendre à modifier la taille du texte dans un panneau de fenêtre Paratext.

---

#### En utilisant le menu

- Cliquez sur le menu du projet ≡.  
*Sous Affichage, il y a une commande **Zoom** avec le niveau de zoom actuel affiché et - et + de chaque côté.*
- Pour rendre le texte plus grand, cliquez sur +.  
*Pour réduire le texte, cliquez sur -.*

- Cliquez dans le volet pour fermer le menu.

---

### Retour à la taille du texte original

- Ouvrez le menu du projet.
- Dans le contrôle de zoom, sélectionnez le numéro de niveau de zoom
- Tapez 100
- Appuyez sur **ENTRÉE**.
- Cliquez sur le volet pour fermer le menu.

---

### Raccourci clavier

- **Ctrl** + augmente **Ctrl** - diminue.

Le niveau de zoom est mémorisé lorsque vous rouvrez ce projet.

N'affecte que votre ordinateur, pas les autres membres de l'équipe.

## 1.3c Ajout de paragraphes

### [Regarder le vidéo](#)

Cette vidéo a été créée dans Paratext 8, mais s'applique également au Paratext 9. Dans cette vidéo, nous apprenons qu'il y a quelques endroits où vous devez insérer un marqueur de paragraphe.

Vous devez insérer un marqueur de paragraphe avant le verset 1 dans chaque chapitre pour éviter que la vérification des marqueurs ne signale une erreur.

Dans l'affichage Standard,

- Cliquez à l'endroit où vous voulez placer le paragraphe,
- appuyez sur **ENTRÉE**, puis sélectionnez le marqueur de paragraphe dans la liste.
- Cliquez à l'endroit où vous voulez placer le paragraphe,
- appuyez sur "**ENTRÉE**",

---

### Ajouter des marqueurs de titres de section

\s1, \s2, \s3 \s4

Veillez à ajouter un autre marqueur de paragraphe après le titre.

---

## Titres de référence parallèles \r

Souvenez-vous,

- vous avez toujours besoin d'un marqueur de paragraphe avant le verset 1 de n'importe quel chapitre.
- vous avez toujours besoin d'un paragraphe après n'importe quelle « en-tête de section » ou « en-tête références parallèles ».

---

## Autres marqueurs communs

- \p paragraphe standard
- \m pour un paragraphe sans retrait de première ligne,
- \nb paragraphe sans rupture avec le paragraphe précédent
- \pi où tout le paragraphe est en retrait,
- \q1 ou \q2 pour les citations en retrait ou la poésie.

## 1.4.1 Vérifications de base : Chapitre/Verset

### [Regarder le vidéo](#)


Paratext offre plusieurs outils permettant de vérifier la cohérence et l'exactitude d'une traduction. Ces outils sont appelés "Vérifications". Certaines vérifications nécessitent une configuration. Il est important de corriger tout problème avec les marqueurs de chapitre et de verset, car, en présence de ces erreurs, il peut être difficile pour Paratext de nous montrer exactement où se trouvent les choses (par exemple, la liste des mots). Nous vous recommandons de commencer à examiner ces problèmes dès le début, avant même de terminer un livre.

---

## Utiliser le plan de projet

Si des vérifications vous ont été confiées, elles sont affichées dans la vue "Mes tâches" de la fenêtre " Tâches et avancement ".





Pour afficher les problèmes trouvés par une vérification,

- Cliquez sur le nombre de problèmes.

*Paratext énumère les éléments dans un panneau de fenêtre.*

Il y aura un problème de versets manquants pour une partie du texte qui n'a pas encore été rédigé. Ce n'est pas grave. Concentrez-vous sur les problèmes qui se trouvent dans les chapitres que vous avez rédigés.

- Corriger les erreurs dans la liste si nécessaire
- Double-cliquez sur le problème

*Paratext déplace le projet vers cette référence.*


- **Versets manquants** - vérifier \v et mettre un espace avant le numéro
- **Verset dupliqué** - souvent des espaces entre les chiffres
- **Marqueur inconnu** - vérifier le nom du marqueur ou un espace avant le numéro de verset
- **Numéro de verset dans l'en-tête** - insérer un marqueur de paragraphe

---

## Effectuer les vérifications manuellement

Vous pouvez également effectuer les vérifications manuellement

- Cliquez sur le menu du projet ≡, sous Outils, > **Effectuer les Vérifications de base.**



- Choisissez les vérifications souhaitées, par exemple **Numéros de chapitre(s)/verset(s)**, et **Marqueurs** et les marqueurs.
- Cliquez sur **OK**
- Corriger les erreurs dans la liste si nécessaire comme ci-dessus.
- Relancer la vérification pour s'assurer que l'erreur est corrigée.

## 1.5 Marquer les textes comme étant complets

### [Regarder le vidéo](#)

Lorsque vous travaillez sur les tâches qui vous sont confiées dans Paratext, vous devez enregistrer ce que vous avez terminé. Cela permet à l'équipe de voir vos progrès et, surtout, aux autres membres de l'équipe, qui attendent que votre tâche soit terminée, de commencer leur travail.

---

### Affectations ouvertes et progrès

- Cliquez sur le bouton bleu



---

## Marquer les tâches comme achevées

- Marquez **la tâche du projet** ou **la tâche du livre** comme achevée : cliquez sur la case à cocher

Required Tasks/Checks	Confié à	Statut
Vérification et liaison des entrées du glossaire	(Non confié) LUK	<input type="checkbox"/> LUK incomplet
	(Non confié) ACT	<input type="checkbox"/> ACT incomplet

- Marquez **la tâche du chapitre** comme terminée : cliquez sur le + bleu, ou bien démarquez : cliquez sur le - bleu
- Pour plus de contrôle, cliquez sur aucun (ou sur les numéros de chapitre), cliquez sur les numéros de chapitre

JHN: chapitres achevés ×

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 21
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 12	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 13	
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 14	
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 15	
<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 16	
<input checked="" type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 17	
<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 18	
<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 19	
<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 20	

☒

☒

☒

To select a range of chapters, click a box, then Shift-click another.

- Cliquez sur **OK**

---

## Liens utiles :

Prev (Livre ou Priorité), Suivant (Livre ou Priorité), Toutes les tâches

---

## Envoyer/Recevoir

N'oubliez pas d'envoyer/recevoir afin que les autres membres de l'équipe reçoivent les informations sur l'état d'avancement.

## 1.6 Qu'est-ce qu'un conflit

### [Regarder le vidéo](#)

Un conflit se produit lorsque deux personnes ou plus modifient le texte en même temps. Paratext s'embrouille et ne sait pas lequel garder. Il en choisit un et y ajoute une note de conflit.

Il est préférable d'avoir un seul traducteur modifier un texte à la fois. Les autres membres de l'équipe devraient ajouter des notes de leurs suggestions (voir les vidéos ultérieures sur les notes).

### 1.6.1 Résoudre les conflits

#### [Regarder le vidéo](#)


Dans cette vidéo, nous verrons à quoi ressemblent les notes de conflit et comment les traiter. C'est identique dans Paratext 8 et 9.

- Faire un envoyez/recevoir
- Cliquez sur le lien Ouvrir la fenêtre de liste des remarques de conflit non résolues.

---

#### Ouvrir la note et résoudre les conflits

- **Ouvrir** la remarque
- Si la note vous est confiée, ou si vous êtes un administrateur, il y aura une liste déroulante
- Faites défiler la liste en haut de page



- Choisissez une option selon le cas
  - **Accepter les changements acceptés par Paratext (laisser en l'état)**
  - **Accepter les modifications rejetées par Paratext (et rejeter l'autre modification)**

- **Fusionner toutes les modifications (accepter les deux changements)**
- Cliquez sur **OK**  
*Drapeau d'avertissement spécial pour les notes de conflit sont soit au tout début du livre ou au numéro de verset.*
- **Résoudrez** la note pour faire disparaître le drapeau.

---

## **Envoyer/Recevoir**

- Faire un envoi/réception

---

## **Des conflits complexes**

S'il y a de nombreux conflits, votre administrateur peut avoir besoin de **rétablir** le(s) livre(s).